

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – תמרורים וסדרי תנועה

תוכן ענינים

2	Go	הגדרות	סעיף 1
2	Go	קביעת תמרורים	סעיף 2
2	Go	צבע תמרור	סעיף 3
2	Go	אופן הצבת התמרור ומידותיו	סעיף 4
3	Go	סטייה קלה	סעיף 5
3	Go	ביטול	סעיף 6
3	Go	תחילה	סעיף 7
3	Go	הוראת מעבר	סעיף 8
4	Go	תוספת	

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010*

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16(1) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, אני קובע לאמור:

1. בהודעה זו –
"יעד" – שם של אתר או מקום שניתן לכתוב בתמרור לצורך הכוונה;
"יעד ביניים" – מספרה של דרך שבאמצעותה ניתן להגיע ליעד;
"לוח התמרורים" – שנקבע בתוספת;
"מכשול" – הסדר תנועה בנוי על הכביש, כגון אי תנועה ומפרדה בנויה;
"סמל" – סימן המייצג יעד;
"פ" – סימון בלוח התמרורים של תמרור פולט אור;
"צבע" – לרבות חומרים אחרים, כגון חומרים פלסטיים;
"ת"י" – תקן ישראלי;
"תמרור סימון על פני הדרך" – סימון על פני הדרך, בתוך פני הדרך או על אבני שפת הכביש, בצבע או בכל אמצעי אחר;
"תמרור פולט אור" – תמרור מאיר באמצעות טכנולוגיה של פליטת אור.
2. דוגמאות התמרורים, סוגיהם, צורתם, צבעם, סימנם, מספריהם ומשמעותם יהיו כמפורט בלוח התמרורים.
3. התמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 2247 ותמרור סימון על פני הדרך יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 935, ת"י 1423, ת"י 1790, ת"י 1871 או ת"י 7972 כולם כתוקפם מזמן לזמן לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953; התקנים האמורים מצויים לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.
4. (א) אופן הסימון של תמרור על פני הדרך יהיה בהתאם לת"י 934 המצוי לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.
(ב) אופן הצבתם בדרך של התמרורים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן יהיה כמפורט לצדם בטור ב':

טור א' מספר התמרור	טור ב' אופן הצבת התמרור בדרך
(1) 201 עד 208, אם הוא מתיר פנייה רק לחלק מהכיוונים	מעל פנסי הרמזור
(2) 216 עד 219, 309, 310, 420 עד 425 ו-427 בשני צדי הדרך	מעל הנתיבים
(3) 602, 603, 607, 615, 616, 723 עד 726	הצבה יחדיו בכל דרך
(4) 307 ו-308, 402 ו-618	מתחת לתמרור שאליו מתייחסת ההוריה
(5) 439, 630 ו-631	

* פורסמה [ק"ת תשע"א מס' 6956](#) מיום 28.12.2010 עמ' 304.

ת"ט [ק"ת תשע"א מס' 6972](#) מיום 1.2.2011 עמ' 626.

תוקנה [ק"ת תשע"א מס' 7007](#) מיום 22.6.2011 עמ' 1066 – הודעה תשע"א-2011.

[ק"ת תשע"ב מס' 7037](#) מיום 2.10.2011 עמ' 2 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 2.10.2011.

[ק"ת תשע"ב מס' 7139](#) מיום 9.7.2012 עמ' 1391 – הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012.

[ק"ת תשע"ב מס' 7139](#) מיום 9.7.2012 עמ' 1398 – הודעה (מס' 3) תשע"ב-2012.

[ק"ת תשע"ד מס' 7357](#) מיום 24.3.2014 עמ' 968 – הודעה תשע"ד-2014.

- (6) 418 ו-419, 424 ו-425 הצבת שני תמרורים גב אל גב ברחובות דו-סטריים
- (7) 801 עד 821 על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה
- (8) 426 ו-426פ בשני צדי הדרך או מעל הנתיבים
- (ג) תמרור שאינו מפורט בטור א' בטבלה שבסעיף קטן (ב), יוצב מצדו הימני של הכביש או מצדו השמאלי של הכביש או משני צדי הכביש או מעל הנתיבים או מעל הרמזור או על גבי מכשול, בהתאם לתנאי הדרך.
- (ד) מידותיו של תמרור לא יפחתו מהמפורט להלן:
- (1) אורך צלע בתמרור משולש – מ-60 ס"מ;
- (2) קוטר תמרור עגול – מ-50 ס"מ;
- (3) קוטר תמרור עגול המוצב מעל פנסי רמזור – מ-35 ס"מ;
- (4) גובה תמרור מלבני – מ-10 ס"מ ובסיסו – מ-10 ס"מ;
- (5) קוטר פנס רמזור – מ-20 ס"מ;
- (6) קוטר המעגל החוסם בתמרור מס' 302 (עצור) – מ-65 ס"מ;
- (7) גובה סמל המופיע בתמרור הכוונה – מ-27 ס"מ ובסיסו מ-27 ס"מ.
- (ה) בכפוף לאמור בסעיף זה, אופן הצבתם של התמרורים, מיקומם ומידותיהם יהיו כמפורט בהנחיות להצבת תמרורים שפרסם המפקח על התעבורה, המופקדות לעיון הציבור במשרדי רשויות התמרור המקומיות בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
5. סטייה קלה ממידותיו, צבעו, צורתו, אופן הצבתו או מסימונו של תמרור, שאין בה כדי לשנות מתוכנו, לא תגרע מתוקפו.
6. הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970 (להלן – ההודעה) – בטלה.
7. תחילתה של הודעה זו 180 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה), ואולם תחילתם של תמרור מס' 626 ותמרור מס' 817 שבתוספת ביום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011).
8. תמרור שהוצב, סומן ונקבע על פי ההודעה לפני יום התחילה יראהו כאילו הוצב, סומן ונקבע לפי הודעה זו ותהיה לו המשמעות שיש לתמרור בעל צורה זהה או הדומה ביותר בלוח התמרורים.

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

סטייה קלה

ביטול

תחילה
הודעה תשע"א-2011

הוראת מעבר

תוספת

(סעיפים 1, 2, 3 ו-8)

לוח התמרורים

חלק 1

תמרורי אזהרה והתראה

101-150

1 צורת התמרור וצבעו	2 מספרו	3 פירושו	4 כוחו יפה:
	101	כביש משובש	בדרך שלפניך
	102	עקומה חדה ימינה או שמאלה, בהתאמה	בדרך שלפניך
	103		
	104	עקומה ימינה ואח"כ שמאלה או שמאלה ואח"כ ימינה, בהתאמה	בדרך שלפניך
	105		
	106	דרך מפותלת	בדרך שלפניך
	107	אזהרה והדרכה בעקומה חדה: המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור	בדרך שלפניך
	108		

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012




הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

109	הכביש הולך וצר	בדרך שלפניך	
110	הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה	בדרך שלפניך	
111			
112	מעבר צר או מכשול: במקום הצבתו הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירוש מכשול באותו צד של הדרך. הקיום האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך		
113	מכשול גובה: מעבר בגובה שמתחת ל-4.80 מטר	במקום הצבתו	
114	צומת הצטלבות	בצומת שלפניך	
115	צומת קמץ: ימינה או שמאלה,	בצומת שלפניך	
116	בהתאמה		
117	צומת קמץ	בצומת שלפניך	
118	אזהרה והדרכה בצומת קמץ: המשך הדרך בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור		
119	צמתי קמץ: ימינה		


הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

ולאחר מכן שמאלה או	בצמתים שלפניך			
שמאלה ולאחר מכן ימינה, בהתאמה	120			
מעגל תנועה	121		בצומת שלפניך	
רמזור	122		בדרך שלפניך	
התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית	123		בהתמזגות שלפניך	
מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה לדרך הצדדית	124			
התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין או משמאל, בהתמזגות שלפניך	125			
בהתאמה. אין פניה ימינה או שמאלה	126			
גורש בתנועה לפניך	127		בדרך שלפניך. אם הוצב מעל	הודעה תשע"א-2011
הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו	פ127			הודעה תשע"א-2011
רכבת מקומית חוצה	128		בדרך שלפניך	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

הוצב מתחתיו תמרור 639 עם חצים, תיתכן תנועת רכבות בשני הכיוונים			
מפגש מסילת ברזל. הוצב מתחתיו תמרור 629 עם בדרך שלפניך	129		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
חצים, תתכן תנועת רכבות בשני הכוונים			
מפגש מסילת ברזל במרחק של כ-300 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו בדרך שלפניך	130		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
מפגש מסילת ברזל במרחק של כ-200 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו בדרך שלפניך	131		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
מפגש מסילת ברזל במרחק של כ-100 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו בדרך שלפניך	132		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
מקום מפגש מסילת ברזל — מסילה אחת במפגש שלפניך	133		
מקום מפגש מסילת ברזל — יותר ממסילה אחת במפגש שלפניך	134		

135	מעבר חצייה להולכי רגל בקרבת מקום	בדרך שלפניך	
136	הולכי רגל בקרבת מקום	בדרך שלפניך	
137	תנועת אופניים	בדרך שלפניך	
138	מנהרה	בדרך שלפניך	
139	תמרור "עצור" 302 בהמשך הדרך	בדרך שלפניך	
140	ירידה תלולה	בדרך שלפניך	
141	סכנת החלקה	בדרך שלפניך	
142	אבנים מידרדרות מימין או משמאל, בהתאמה	בדרך שלפניך	
143			
144	פסי האטה	בדרך שלפניך	
145	תנועה דו-סטריט	בדרך שלפניך	

בדרך שלפניך	בעלי חיים	146		
				
בדרך שלפניך	רכב עבודה או טרקטור חוצה	147		
בצידי הדרך שלפניך	עמודה הכונה ואזהרה בצד הכביש : מחזיר אור מרובע- צד ימין של הכביש. שני מחזירי אור עגולים- צד שמאל של הכביש.	148		
בצידי המסלול שלפניך	עמודון להכוונה או להפרדה	149		
בדרך שלפניך	מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד	150		
בדרך שלפניך	תאונה	151		הודעה תשע"א-2011
		151 פ		הודעה תשע"א-2011
בדרך שלפניך	רוח צד	152		הודעה תשע"ד-2014

חלק 2
תמרורי הוריה

229-201

1	2	3	4
צורת התמרור וצבעו	מספרו	פירושו	כוחו יפה:



הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"ד-2014

201	סע ישר או ימינה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926 הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
-----	---	--




הודעה תשע"א-2011

202	סע ישר או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926 הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
-----	---	--



הודעה תשע"ד-2014


203	סע ישר. אם החץ מופיע בכיוון אלכסוני, סע בכיוון החץ. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה אסורה. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון תמרור 813 או 926 הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.	בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
-----	--	---



הודעה תשע"א-2011
הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

204	סע ימינה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה
-----	--

ציבורית כמפורט בתמרור בצומת או בתנועה
501. הוצב התמרור מעל שלפניך
רמזור יחולו הוראות הרמזור
על התנועה המותרת על פי
התמרור. פנית פרסה ימינה
מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י
תמרור אחר. בחירת הנתיבים
תהיה על פי סימון 813 או 926



205

סע שמאלה. פנה לפני התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט בתמרור בצומת או בתנועה
501. הוצב התמרור מעל שלפניך
רמזור יחולו הוראות הרמזור
על התנועה המותרת על פי
התמרור. פנית פרסה שמאלה
מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י
תמרור אחר. בחירת הנתיבים
תהיה על פי סימון 813 או 926

הודעה תשע"א-2011
הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012



206

סע ימינה. פנה אחרי
התמרור. חץ בצבע צהוב
מורה על כיוון הנסיעה
לתחבורה ציבורית
כמפורט בתמרור 501.
פנית פרסה ימינה מותרת,
אלא אם הדבר נאסר ע"י
תמרור אחר. בחירת
הנתיבים תהיה על פי
סימון 813 או 926

הודעה תשע"א-2011
הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012
הודעה תשע"ד-2014



207

סע שמאלה. פנה אחרי
התמרור. חץ בצבע צהוב
מורה על כיוון הנסיעה
לתחבורה ציבורית
כמפורט בתמרור 501.
פנית פרסה שמאלה
מותרת, אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
על פי סימון 813 או 926

הודעה תשע"א-2011
הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012
הודעה תשע"ד-2014



הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"ד-2014

208	סע ימינה או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה או שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
-----	--	---



הודעה תשע"ד-2014

209	סע ישר או בפנית פרסה ימינה, פנית פרסה שמאלה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
-----	--	---



הודעה תשע"ד-2014

210	סע ישר או בפנית פרסה שמאלה, פנית פרסה ימינה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
-----	--	---




הודעה תשע"ד-2014

211	סע בפניית פרסה ימינה או שמאלה, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור	בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה
-----	--	---



הודעה תשע"ד-2014

212	501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926	המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
-----	--	---



213	עבור את המקום המסומן מימין או משמאל. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד	במקום במעבר
-----	--	-------------



214	עבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי, בהתאמה. חץ בצבע צהוב	במקום המעבר
-----	---	-------------



215	מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד
-----	---



הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

216	כניסה לדרך מהירה: אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים, לרכב איטי, עד לתמרור 217 לעגלות יד, לבעלי חיים או 424 או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 218 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה
-----	--



217	קצה הדרך המהירה
-----	-----------------

	218 דרך לרכב מנועי שמסוגל ומורשה לנוע במהירות שאינה פחותה מזו שצויינה עד לתמרור 217 בתמרור בקמ"ש
	219 דרך לרכב מנועי בלבד עד לצומת הבא
	220 רחוב משולב עד לתמרור 221
	221 קצה רחוב משולב
	222 אזור מיתון תנועה עד לתמרור 223
	223 קצה אזור מיתון תנועה
	224 נתיב חד-סטרי לתנועת אופניים. הנסיעה מותרת בכיוון המסומן בלבד באמצעות סימון 804 עד הצומת הבא או עד תמרור 225
	225 קצה הנתיב לאופניים
	226 שביל להולכי רגל בלבד עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 227, 228, 229
	227 שביל לאופניים בלבד עד לצומת הבא או עד לתמרור 224

229, 228, 226



228 שביל משותף לאופניים
ולהולכי רגל בלבד
עד לצומת הבא או
עד לתמרור 224,
229, 227, 226



229 שבילים נפרדים לאופניים
בלבד ולהולכי רגל בלבד,
בהתאמה
עד לצומת הבא או
עד לתמרור 224,
228, 227, 226



230 כביש או נתיב אגרה:
הנסיעה בכביש או בנתיב
מותרת למשלם אגרה
על פי החוק התקף במקום. שמתחתיו.
עד לתמרור 231.
הוצב מעל הכביש
יחול רק על הנתיב

הודעה תשע"ד-2014



הנסיעה בכביש או בנתיב
פטורה מתשלום אגרה
לאוטובוס, לרכב המסיע
את מספר הנוסעים לרבות
הנהג, לפחות, כמצוין
בתמרור, לרכב הנוסע
לחניון חנה וסע הצמוד
לנתיב או לכביש או לרכב
המוריד או מעלה נוסעים
שאינו ממשיך בנסיעה
בכביש או בנתיב, אם
צוין בתמרור.



231 קצה כביש נתיב אגרה.

הודעה תשע"ד-2014



חלק 3

תמרורי זכות קדימה

310-301

15

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010
נוסח מלא ומעודכן

1	2	3	4
צורת התמרור וצבעו	מספרו	פירושו	כוחו יפה:
	301	תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה	במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש, למעט הנתיבים שבהם חל תמרור 302
	302	עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה	במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש. הוצב התמרור בצד שמאל של הכביש כוחו יפה לגבי הפניה שמאלה ולגבי פניית פרסה לשמאל בלבד
	303	מעגל תנועה: תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה או במסילה. עבור את מעגל התנועה מצידו הימני	
	304	עצור! (תמרור נייד)	במקום הצבתו, עד לקבלת היתר להמשך הנסיעה או עד להופעתו של תמרור 305
	305	התקדם בזהירות (תמרור נייד)	
	306	תן זכות קדימה להולכי	במקום שבו מסומן

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

מערך החציה בכביש	הרגל החוצים		
לאורך קטע הדרך הצרה	תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי	307	
לאורך קטע הדרך הצרה	לך זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי	308	
עד לצומת או עד למחלף הקרוב, או עד לתמרור 310	לך זכות קדימה בדרך	309	
	קצה הדרך שבה יש לך זכות קדימה	310	

חלק 4
תמרורי איסורים והגבלות
439-401

1 צורת התמרור וצבעו	2 מספרו	3 פירושו	4 כוחו יפה:
	401	כביש סגור – בשני הכיוונים – בפני כל רכב.	בכביש שבו הוצב התמרור.
	פ401	הוצב התמרור מעל הרמזור – הנסיעה ישר אסורה.	

הודעה תשע"ד-2014

הודעה תשע"ד-2014

בכביש שבו הוצב התמרור	אסורה הכניסה לכל רכב	402	
במקום החסימה	מחסום : הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור	403	
במפגש שלפניך	מחסום לפני מפגש מסילת ברזל : נמצא המחסום בשלב הורדה, עלייה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה	404	
בכביש שלצידו הוצב התמרור	אסורה הכניסה לכל רכב מנועי	405	
בכביש שלצידו הוצב התמרור	אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור	406	
בכביש שלצידו הוצב התמרור	אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז	407	
בכביש שלצידו הוצב התמרור	אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו-גלגלי הוצב התמרור	408	
בכביש שלצידו הוצב התמרור	אסורה הכניסה לאופנוע	409	
בכביש שלצידו	אסורה הכניסה לרכב	410	

הודעה תשע"א-2011

הוצב התמרור	עבודה ולטרקטור		
		411	
בדרך שבה הוצב התמרור	אסורה הכניסה לבעלי חיים		
		412	
בדרך שבה הוצב התמרור	אסורה הכניסה לאופניים		
		413	
בדרך שבה הוצב התמרור	אסורה הכניסה להולכי		
		414	
בדרך שבה הוצב התמרור	אסורה הכניסה לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, לאופניים ולהולכי רגל. צויינו שלשה או		
			
	פחות מסוגי המשתמשים בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו		
		415	
בכביש שלצידו הוצב התמרור	אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור		
		416	
בכביש שלצידו הוצב התמרור	אסורה הכניסה לרכב שגבהו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור		
		417	
בכביש שלצידו	אסורה הכניסה לרכב שרחבו – כולל המטען –		

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

עולה על מספר המטרים		הוצב התמרור	
418	אזור אסור ללימוד נהיגה	עד לתמרור 419	
419	קצה האזור האסור ללימוד נהיגה		
420	אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 421	
421	קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה		
422	אסור לרכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 423	
423	קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה		
424	אזור דרכים עירוניות	עד לתמרור 216 או 425	
425	קצה אזור דרכים עירוניות		

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 216, 427, 425, 424, 217 או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת. צוין אחרת בתמרור שמתחתיו –	426		
יחול האמור בו. הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו	פ426		
קצה הקטע של מהירות מיוחדת	427		
עד לצומת הקרוב, כולל הצומת	428		הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014
הוצב התמרור מעל הרמזור, אסורה הפנייה לרבות פניית פרסה	429		הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014
עד לצומת הקרוב,	430		הודעה תשע"א-2011
כולל הצומת	431		הודעה תשע"א-2011
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 433,	432		הודעה תשע"א-2011


,627 ,626 ,437 ,434
817

עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 432, ,626 ,437 ,434 817 ,627	אסורה כל עצירה וחניה של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין	433		
	קצה קטע הוראות התמרורים 433 ,432 בלבד	434		
עד לתמרור 436	אזור אסור לחניית רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג	435		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג	436		
במקום הצבתו	חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג	437		הודעה (מס' 3) תשע"ב-2012
במקום הצבתו	עצור ! בקורת מכס	438		
על פי האמור בו	תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו	439		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

חלק 5


תמרורי תחבורה ציבורית

513-501

1	2	3	4
צורת התמרור וצבעו	מספרו	פירושו	כוחו יפה:
	501	כביש או נתיב לתחבורה ציבורית: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לרכבת מקומית, לאוטובוס, למונית ולרכב המסיע לפחות את מספר הנוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור. צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורה, אלא אם כן צוין אחרת.	עד לתמרור 502 או עד לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה או עד לקצה סימון 503. הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
	502	קצה הכביש או הנתיב לתחבורה ציבורית	
	503	נתיב לתחבורה ציבורית: קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב או חצים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 813 או 926. לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת	בקטע שסומן

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012
הודעה תשע"ד-2014

הודעה תשע"ד-2014



504	התנועה בכוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב. לרכב שנסיעתו הותרה לפי תמרור 501 מותרת גם הנסיעה בכוון הנגדי	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 618
-----	--	---



505	תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת.	לפי סימון 511, 512 או 513
-----	--	------------------------------

הודעה תשע"ד-2014



506	תחנת רכבת מקומית: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת	לכל אורך הרציף או לפי סימון 511 או 513, או ארבעים מטרים לפני התמרור וארבעים מטרים אחריו
-----	---	--

הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"ד-2014




507	תחנת מוניות: אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר, פרט להורדת נוסעים, צוינו מספרי זיהוי של מוניות או תווים שנקבעו בידי רשות תמרור מקומית בתמרור 439 מתחת לתמרור, תהיה החניה מותרת למוניות שצוינו בלבד	עד לתמרור 508
-----	---	---------------

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012



508	קצה תחום תחנת מוניות	
-----	----------------------	--

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

מקום עצירה למונית להעלאת והורדת נוסעים בלבד. אסורה עצירה וחנית חמישה מטרים לפני כל רכב אחר. צוינו מספרי וחמישה מטרים מוניות או מספרי קווי שרות אחרי מקום הצבתו על גבי תמרור 439 מתחתיו, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שצוינו בלבד	509	
תחנת הסעה לחיילים להעלאת ולהורדת בלבד חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחרי מקום הצבתו	510	
מקום עצירה לסוג מסויים של רכב ליד אבני שפה צבועות אדום-צהוב : אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאת והורדת נוסעים בלבד	511	
מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו קיים מפרץ ואבני שפה : אסורה עצירה בתוך המפרץ או ליד קו הקטעים, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלאת והורדת נוסעים בלבד	512	
מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו אין מפרץ ואין אבן שפה : אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאת והורדת נוסעים בלבד	513	

חלק 6

תמרורי מודיעין והדרכה

601-635


4 כוחו יפה:	3 פירוש	2 מספר	1 צורת התמרור וצבעו
25			

	שם המחלף או הצומת: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרך במחלף או בצומת	601		
	אחרת – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 630 מציין את המרחק במטרים	602		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014
	הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק	603		הודעה תשע"ד-2014
	הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום	604		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014
	הכוונה מוקדמת ליעדים או ליעדי ביניים לפני צומת בדרך שאינה לקראת הצומת	604		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014
	עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות			

על רקע חום

שתי יציאות עוקבות וסמוכות: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות בנתיבי היציאה	605		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק	606		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
הכוונה ליציאה מהדרך: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק	607		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
הכוונה ליציאה בלבד: מעל לנתיב בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע	608		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק	609		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
מקום היציאה מהדרך	610		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

	609		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
היציאות הבאות: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול. בדרכים אחרות – באותיות לבנות בדרך שלפניך			
על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד היציאה	610		הודעה תשע"ד-2014
יעדים או יעדי ביניים בדרכים שאינן עירוניות: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות בדרך שלפניך			
לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד מרכז היעד	611		
מספרה של דרך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק, ובדרך מקומית – בצבע שחור. הוצב תמרור 629 מתחתיו – מציין את כוון הנסיעה הכללי			

מספר הקילומטר בדרך: בדרך שלפניך בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק ובדרך מקומית – בצבע שחור. החץ מראה את סדר המיספור (עולה או יורד) של הקילומטרים בכוון הנסיעה	612	   	
הגדרת תנועות בנתיבים: בנתיבים שלפניך בדרך מהירה – בחצים לבנים על רקע כחול, בדרכים אחרות – בחצים לבנים על רקע ירוק. חץ בצבע צהוב – נתיב לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501	613	  	
הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים בדרכים עירוניות: יעדים מחוץ להן – באותיות לבנות על רקע כחול, יעדים בתחומן – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום	614	 	הודעה תשע"ד-2014
הכוונה מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך עירונית: יעדים או יעדי ביניים מחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום	615	 	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014

הכוונה מעל הנתיבים לפני צומת בדרך עירונית: יעדים או יעדי ביניים שמחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומה בצומת שלפניך – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום	616	
מורה דרך בצומת או במחלף: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות בצבע לבן על רקע כחול. בהכוונה לדרכים במקום הצבתו אחרות – באותיות שחורות על רקע לבן. בהכוונה לאתר תיירותי – באותיות לבנות על רקע חום	617	  
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 504	618	
כביש חד סטרי: כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכיוון המסומן בחץ	619	
שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש	620	
הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה	621	
שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש	622	



משמאל, בהתאמה

בכביש שלפניך	כביש ללא מוצא	623	
בכביש שמימין או	כביש ללא מוצא מימין	624	
משמאל, בהתאמה	או משמאל, בהתאמה	625	
חניה לכלי רכב, זולת – עד לצומת הקרוב, אלא אם כן סומנו ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה; או עד לתמרור 432, 433 או 627, 628 על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 513, 818 או 820; צוין סוג כלי רכב מתחת לתמרור – חניה לכלי רכב מהסוג המצויין בלבד		626	
מותרת החניה על המדרכה לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג, בהתאם למסומן ובלי לחסום את המעבר ברוחב סביר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכה, זולת – (1) בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה; (2) אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 818 או 820		627	
קצה המקום או הקטע		628	

הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"ב-2011
הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"ב-2011
הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

המותר לחניה על הכביש,
או על המדרכה, על פי
תמרור 626 או 627

תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים ובצמוד לו. על פי האמור בו	629		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו	629		הודעה תשע"א-2011
במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב למקום במרחק הנקוב	630		
לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו	631		
המסר בתמרור שמעליו מיועד לפונה בכיוון החץ אחרי הפניה	632		
מנהרה בדרך שלפניך, עד תמרור 634	633		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
קצה המנהרה	634		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
סכנת שריפות בדרך שלפניך וסביבתה	635		
כביש חד-סטרי לרכב מנועי: לאופניים מותרת עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145	636		הודעה תשע"ד-2014

הנסיעה גם בכיוון הנגדי. או עד לתמרור 618



הודעה תשנ"ד-2014


מפרץ לעצירה במצב במפרץ
חירום. 637

חלק 7


תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים

701-726 פ


1	2	3	4
צורת התמרור וצבעו	מספרו	פירושו	כוחו יפה:




701 אור אדום: עצור! הוצב נוהג רכב
תמרור הוריה בצורת חץ
או חצים מעל הרמזור, יחול
האמור בו על התנועות
המסומנות בתמרור. סומן
קו עצירה – עצור לפני קו
העצירה, סומן מעבר חציה –
עצור לפני מעבר החציה, לא
סומן קו עצירה או מעבר
חציה – עצור בסמוך לרמזור
הקרוב. אסור לעבור את קו
העצירה או את מעבר החציה
או להיכנס לצומת כל עוד
האור האדום דולק




702 אור אדום ואור צהוב יחד: נוהג רכב
עצור כאמור ב-701 עד
להופעת אור ירוק. אסור
לעבור את קו העצירה או
את מעבר החצייה או להיכנס
לצומת כל עוד האור האדום
והאור הצהוב דולקים יחד.
היכון לנסיעה עם התחלף האור




- 703 אור ירוק: התקדם. מותר נוהג רכב
לנסוע ישר, ימינה, שמאלה
או פרסה אלא אם תמרור
הוריה המורכב מעל לרמזור
מורה אחרת. אם מופיע אור
ירוק מהבהב – האור הירוק
מסתיים ועומד להופיע האור
הצהוב 705. בחירת הנתיבים
תהיה על פי המסומן על ידי
סימון 813 או 926



- 704 חץ ירוק לכלי רכב:
התקדם. מותר לנסוע רק
בכיוון המסומן על ידי החץ.
פנית פרסה מותרת בכיוון
החץ אלא אם הדבר נאסר
על ידי תמרור אחר. אם
מופיע אור ירוק מהבהב –
האור הירוק מסתיים ועומד
להופיע האור הצהוב 705.
בחירת הנתיבים תהיה
על פי המסומן על ידי
תמרור 813 או 926



- 705 אור צהוב: אצור כאמור
ב-701. אם אינך יכול
לעצור לפני הצומת בבטחה
או שנכנסת אליו, השלם את
מעבר הצומת ופנהו מיד
כאמור ב-703 או 704



- 706 אור צהוב מהבהב:
התקדם בזהירות תוך
שמירת הוראות כל דין,
בחירת הנתיבים תהיה על פי

- 707 המסומן על ידי סימון 813




או 926. הוצב הרמזור ליד
מעבר חציה להולכי רגל או
לרוכבי אופנים – תן להולך
הרגל או לרוכב האופניים
לחצות בבטחה את הכביש



708 אור לבן מלבני אופקי:
נוהג ברכבת מקומית
עצור ! סומן קו עצירה –
או ברכב
עצור לפני קו העצירה,
סומן מעבר חציה – עצור
לפני מעבר החצייה, לא
סומן קו עצירה או מעבר
חציה – עצור בסמוך לרמזור
הקרוב, אסור לעבור את קו
העצירה או את מעבר החצייה
או להיכנס לצומת כל עוד
האור הלבן המלבני האופקי
בפנס העליון דולק




709 אור לבן מלבני אופקי
נוהג ברכבת מקומית
ואור לבן עגול יחד: עצור
או ברכב
כאמור ב-708 עד להופעת
האור הלבן האנכי או המוטה.
אסור לעבור את קו העצירה
או את מעבר החצייה או
להיכנס לצומת כל עוד האור
הלבן המלבני האופקי והאור
הלבן העגול דולקים יחד.
היכון לנסיעה עם התחלף האות.



710 אור לבן מלבני אנכי:
נוהג ברכבת מקומית
התקדם. סע ישר. אם האור
או ברכב
מהבהב – האות מסתיים
ועומד להופיע האות 716



711



713

714



715

נוהג ברכבת מקומית או ברכב	אור לבן עגול: עצור כאמור ב-708. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה, או נכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-710, 711, 712, 713, 714 או 715	716	
נוהג ברכבת מקומית או ברכב	אור לבן מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין	717	
הולך רגל	דמות הולך רגל עומד בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד	718	
הולך רגל	דמות הולך רגל בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות	719	
רוכב אופניים	צורת אופניים בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד	720	
רוכב אופניים	צורת אופניים בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות	721	
כל משתמשי הדרך	אור אדום מהבהב כפול	722	

לפני מפגש מסילת ברזל:
עצור לפני קו העצירה,
באין קו עצירה, עצור לפני
המחסום הקרוב (תמרור 404)
ובאין מחסום, במרחק 4 מ'
לפחות מפס המסילה הקרוב.
אסור לחצות את המסילה עד
להפסקת האור האדום המהבהב
הכפול ועלית המחסום. אם אינך
יכול לעצור בבטחה לפני המפגש
כמפורט לעיל או נכנסת אליו,
השלם את מעבר המפגש ופנהו מיד

	הודעה תשע"א-2011	723	נתיב סגור: אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור	נוהג רכב
	הודעה תשע"א-2011	פ723	זה, ממקום הצבת התמרור ועד תמרור פ426 או 724 או פ724 או עד הצומת הקרוב	
		724	נתיב פתוח: מותר לנסוע	נוהג רכב
		פ724	בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה	
		725	מעבר לנתיב סמוך: השתלב בתנועה שבנתיב הסמוך לנתיב שמעליו הוצב	נוהג רכב
		פ725	התמרור מימין או משמאל, בהתאמה, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת	
		726	נתיב יציאה: ליציאה מן הכביש סע בנתיב שמעליו	נוהג רכב
		פ726	הוצב תמרור זה	

חלק 8 תמרורי סימון על פני הדרך 821-801




1 צורת הסימון וצבעו	2 מספרו	3 פירושו
	801	קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטעים בצבע לבן: נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010
נוסח מלא ומעודכן

כביש או נתיב מתחלף – קו קטעים כפול בצבע לבן: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה, אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724 פ	802		הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014
קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן: נהג בצידי הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו	803		
שביל או נתיב מיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ בלבד	804		הודעה תשע"א-2011
קו קטעים צפוף בצבע לבן – אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול	805		
קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה	806		
קו רצוף בצבע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצידי השמאלי של הקו ואל תעבור לצידי הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין	807		
קו מלבנים בצבע לבן: נתיב לפניה בלעדית ימנית או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב	808		הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
קו קטעים בצבע לבן – פניה בצומת: לפניה, סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר	809		
קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה	810		
מעבר חציה להולכי רגל: חולק מעבר חציה רכב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה	811		
מעבר חציה לרוכבי אופניים	812		ת"ט תשע"א-2011
כווני הנסיעה המותרים בנתיב – חצים על פני הדרך בצבע לבן או צהוב: היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון	813		

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010
 נוסח מלא ומעודכן

החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע צהוב מורים על כווני נסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501

נתיב נסיעה העומד להסתיים – חצים אלכסוניים בצבע לבן: עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ	814	
איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע לבן: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם	815	
אבני שפה צבועות שחור-לבן: להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים	816	
אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול: החנייה מותרת בתשלום על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 בצמוד ומתחת לתמרורים 626 או 627	817	
אבני שפה צבועות אדום-לבן: אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין	818	
מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן: החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 627 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו-שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים	819	
מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן: אסורה חניה בתוך השטח המסומן	820	
מקום פס האטה	821	

הודעה תשע"ד-2014

חלק 9

תמרורים באתר עבודה

901-934



1	2	3	4
צורת התמרור וצבעו	מספרו	פירושו	כוחו יפה:
	901	אתר עבודה בדרך. סע ממקום הצבתו ועד על פי הסימון בצבע כתום, לתמרור 902	
	901 פ	אם סומן	

40

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

	902 קצה אתר עבודה וכל ההגבלות והאיסורים בתוכו
	903 אזהרה והדרכה בעקומה חדה: האט והמשך רק בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור
	904 אזהרה והדרכה בצומת קמץ: האט והמשך רק בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור
	905 הכביש הולך וצר בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך
	906 הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל,
	907 בהתאמה
	908 מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקיים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך
	909 תנועה דו-סטריט בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך
	910 שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש
	911 הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה
	912 שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש

	913 הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה	
	914 מעקף בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך	
	915 תמרור לאזהרה, להוריה, על פי האמור בו, לאיסור או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	916 במרחק הנקוב במטרים, למקום במרחק יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב הנקוב, באתר עבודה בדרך	
	917 לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו לאורך הקטע הנקוב, באתר עבודה בדרך	
	918 קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטעים בצבע כתום: נהג בנתיב הימני ביותר ואל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין	
	919 כביש או נתיב מתחלף – קו קטעים כפול בצבע כתום: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724 פ	הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014
	920 קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום: נהג בצידים הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו	
	921 קו קטעים צפוף בצבע לאורך הסימון,	

כתום – אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול	באתר עבודה בדרך		
קו קטעים ליד קו רצוף בצבע כתום: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של קו ההפרדה הרצוף, והדרך פנויה	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך	922	
קו מלבנים בצבע כתום: נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות, או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם ליעוד הנתיב	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך	923	
קו קטעים בצבע כתום – פניה בצומת: סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך	924	
קו עצירה – קו כתום לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה	במקום הסימון, באתר עבודה בדרך	925	
כווני הנסיעה המותרים בנתיב – חצים על פני הדרך בצבע כתום, עם ובלי חצים בצבע לבן: הכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע לבן מורים על כווני הנסיעה שמחוץ לאתר העבודה	בנתיבים שסומנו, באתר עבודה בדרך	926	
נתיב נסיעה העומד להסתיים – חצים אלכסוניים בצבע כתום: עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ	בנתיב שסומן, באתר עבודה בדרך	927	

הודעה תשע"ד-2014

	928 איי תנועה (בצורות שונות), במקום הסימון, מסומנים על הכביש בצבע כתום : אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם
	929 מחסום : הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור
	930 עמודי הכוונה, בצד הכביש : הקוים האלכסוניים מוטים למטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך
	931 חרוט להכוונה או לסימון מכשול : סע על פי אופן הצבת החרוטים. אסור לעלות על המכשול המסומן בחרוט
	932 פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה
	933 לוח נייד מהבהב : איתות, אזהרה והכוונה
	934 לוח נייד מהבהב : הכביש סגור
	935 מפרץ לעצירה במצב חירום באתר עבודה.

הודעה תשע"ד-2014

הודעה תשע"ד-2014

הודעה תשע"ד-2014

חלק 10

נספח

סמלים

44

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010
נוסח מלא ומעודכן

ס-1 עד ס-119

1 צורת הסימון וצבעו	2 מספרו	3 פירושו
	ס-1	
	ס-2	
	ס-3	
	ס-4	מרכז האזור, העיר, המקום
	ס-5	כביש או נתיב אגרה
	ס-6	מעבר עילי להולכי רגל (עם מדרגות)
	ס-7	מעבר עילי להולכי רגל (עם כבש)
	ס-8	מעבר תחתית להולכי רגל (עם מדרגות)
	ס-9	מעבר תחתית להולכי רגל (עם כבש)
	ס-10	הולכי רגל
	ס-11	לחצן הולכי רגל לצורך חציה
	ס-12	נגישות לנכים
	ס-13	מצלמה
	ס-14	גרירת רכב
	ס-15	יחידת משטרה
	ס-16	מנהרה
	ס-17	
	ס-18	
	ס-19	
	ס-20	מחלף

הודעה תשע"ד-2014

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

	ס-21	צומת הצטלבות
	ס-22	צומת הסתעפות ימינה
	ס-23	צומת הסתעפות שמאלה
	ס-24	צומת קמץ
	ס-25	צומת הסתעפות ימינה ואחר כך שמאלה
	ס-26	צומת הסתעפות שמאלה ואחר כך ימינה
	ס-27	צומת קמץ לפני ואחר כך משמאל
	ס-28	צומת קמץ לפני ואחר כך מימין
	ס-29	מעגל תנועה
	ס-30	תחנת תידלוק
	ס-31	פתוח 24 שעות
	ס-32	דלק, שרות עצמי
	ס-33	תיקון תקרים
	ס-34	מוסך, תיקוני דרך, סיכה
	ס-35	רחיצת רכב
	ס-36	דלקן – דלק
	ס-37	פזומט
	ס-38	ספידומט

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמורים), תשע"א-2010
נוסח מלא ומעודכן

	ס-39	דלקן – סונול
	ס-40	שדה תעופה
	ס-41	נמל
	ס-42	רכבת
	ס-43	רכבת מקומית
	ס-44	אוטובוס
	ס-45	מונית
	ס-46	רכב פרטי
	ס-47	משאית
	ס-48	אופנוע
	ס-49	אופניים
	ס-50	רכבל
	ס-51	חניה
	ס-52	חניה מקורה
	ס-53	חנה וסע
	ס-54	מסוף מטענים
	ס-55	אזור תעשייה
	ס-56	מסוף לטיסות נוחתות

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010
נוסח מלא ומעודכן

	ס-57	מסוף לטיסות ממריאות	
	ס-58	בית חולים ללא חדר מיון כללי	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	ס-59	בית חולים עם חדר מיון כללי	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	ס-60	עזרה ראשונה	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	ס-61	טלפון	
	ס-62	מסעדה	
	ס-63	בית קפה/מזנון	
	ס-64	קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה	
	ס-65	השכרת רכב	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	ס-66	אזור מנוחה	הודעה תשע"ד-2014
	ס-67	מקום להעלאה ולהורדת נוסעים	הודעה תשע"ד-2014
	ס-68	עמדת תשלום	הודעה תשע"ד-2014
	ס-69		
	ס-70	עמדת מודיעין או תחנת מידע למטייל	
	ס-71	מלון או בית הארחה או כפר נופש	
	ס-72	אכסניה או אכסניית נוער	
	ס-73	אתר מחנאות (קמפינג) או חניון לילה	
	ס-74	חקלאות תיירותית	הודעה תשע"א-2011

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010
נוסח מלא ומעודכן

	ס-75	לינה כפרית
	ס-76	
	ס-77	
	ס-78	
	ס-79	
	ס-80	אתר תיירות
	ס-81	אתר ארכיאולוגי או עתיקות
	ס-82	אתר קדוש ליהודים
	ס-83	אתר קדוש למוסלמים
	ס-84	אתר קדוש לדרוזים
	ס-85	אתר קדוש לנוצרים
	ס-86	מבנה או אזור בעל עניין היסטורי או אדריכלי
	ס-87	אתר הנצחה
	ס-88	מוזיאון
	ס-89	גלריה או סדנא לדברי אמנות יד
	ס-90	גן לאומי או שמורת טבע
	ס-91	שביל תנ"ך
	ס-92	אתר מורשת עולמית
	ס-93	יקב
	ס-94	
	ס-95	
	ס-96	
	ס-97	

הודעה תשע"ד-2014

הודעה תשע"ד-2014

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010
נוסח מלא ומעודכן

ס-98		
ס-99		
ס-100	דרך מסומנת לטיול המיועדת לרכב 4x4 בלבד	
ס-101	יער, חורש או פארק שהוכשר לביקורי מטיילים	
ס-102	מרינה או מעגן מוסדר	
ס-103	אתר מרחצאות מוסדר	
ס-104	מצפה או נקודת תצפית נוף	
ס-105	אתר בילוי ואכילה בשטח פתוח	
ס-106	טיולי ג'יפים	
ס-107	מסלול הליכה מוסדר	
ס-108	מקום מוסדר לטיפוס הרים או גלישת חבל	
ס-109	חוות סוסים או שירותי רכיבה	
ס-110	אתר מוסדר לדאייה בגלשן או מצנחי רחיפה	
ס-111	נחל	
ס-112	מקום מוסדר לדייג	
ס-113	אתר צפרות	
ס-114	גן חיות	
ס-115	חוף רחצה מוסדר	
ס-116	בריכת שחייה לרשות הציבור	

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

הודעה תשע"ד-2014

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010
נוסח מלא ומעודכן

	ס-117	אתר ספורט ימי
	ס-118	מסלול לרכיבה על אופני הרים
	ס-119	מרכז ספורט
	ס-120	אתר גלישה
	ס-121	
	ס-122	
	ס-123	
	ס-124	
	ס-125	
	ס-126	
	ס-127	
	ס-128	
	ס-129	
	ס-130	עמדת טעינה לרכב חשמלי
	ס-131	תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי
	ס-132	תחנת טעינה והחלפת מצבר לרכב חשמלי

הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"ד-2014
הודעה תשע"א-2011

הודעה תשע"א-2011

הודעה תשע"א-2011

הודעה תשע"א-2011

הודעה תשע"א-2011

הודעה תשע"א-2011

הודעה תשע"א-2011

הודעה תשע"א-2011

הודעה תשע"א-2011

הודעה תשע"א-2011

הודעה תשע"א-2011

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012

ח' בטבת התשע"א (15 בדצמבר 2010)
אלכס לנגר
המפקח הארצי על התעבורה

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](#)